

T. N. 10. N. R. 5. E. 2. M. Tr. 189.

	207	207	208	208.		
67	6.	2025	1954	1903	1852	1.
	202	201	195	189		
1.00						
87	7	2018	1949	18910	18511	12.
1.20						
66	18	20017	19316	18815	18414	13.
	199	199	193	188		
1.00						
65	19	19820	19221	18722	18423	24.
				187		
1.25						
65.	30	19729	19128	18627	18326	25.
	196	196	191	186.		
1.31.						
	31	19632	19033	18634	18335	36.
	182	182	181	181		
	.94	.105	.121	.170	.104	

180

[illegible]

T. N. 16. N. R. 4. 3. E. 2<sup>nd</sup> Mo. Ind. 181.(Fractional)  
Township Line

Var. 6° 30' E.

From cor. of Sec<sup>s</sup> 34 & 35.  
a Beech C. S. 11. E. 15°.

Hick. 21. N. 32. W. 22.

West- Sect. Townships 15 & 16. N. R. 5. E.  
on the S. Side of Sec. 34.15.76. a Hickory 21 in<sup>s</sup> diam.50.00. Set P. cor. to Sec<sup>s</sup> 33 & 34.

L. wood 2 <sup>nd</sup> R.	{	Beech 27. S. 2. W. 8.
Beech. Eng.		
Ash Elm		4 25. N. 78. W. 14.
Oak. Hick & Ung <sup>th</sup> Spruce.		

West On the S. Side of Sec. 33.

26.30 an Ash 25 in<sup>s</sup> diam.40.00. Q. C. Sec. for. Beech 10. S. 16. W. 26.  
" 18. N. 21. E. 2053.79. an Elm 60 in<sup>s</sup> diam.80.00. Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 32 & 33.

L. wood 2 <sup>nd</sup> R.	{	Beech 14. N. 5. E. 25.
Beech. Eng.		
Ash. Elm		4 14. S. 33. W. 18.
Oak. Hick. Ung <sup>th</sup> Spruce.		

182. T. N<sup>o</sup> 16. N. R. N<sup>o</sup> 5. E. 2<sup>d</sup>. M. Int.

West.	On the South Side of Sec. 32.
10.46.	a Beech 20 in <sup>d</sup> diam.
40.00.	Q <sup>t</sup> . Sec. for. Ash. 7. S. 8. E. 2. Hick. 16. N. 55. E. 8.
56.80	a W. Ash 20 in <sup>d</sup> dia.
80.00.	Set P. for. to Sec <sup>s</sup> 31 & 32. Land with Beech. Elm Gym. W. Oak W. Ash. Hick. Ang <sup>in</sup> same Tim!
West.	On the S. Side of Sec. 31.
1.63.	a Beech 24 in <sup>d</sup> dia.
40.00.	Q <sup>t</sup> . Sec. for. Eng. 20. N. 39. W. 42. " 18. S. 38. W. 34.
47.50.	a Branch 15 Ws. S. W.
48.70.	a Walnut 24 in <sup>d</sup> dia.
72.40.	Set-P. for. of T's. 15 & 16. N. Ranges 4 & 5. E. Sec <sup>s</sup> 16. 31 & 36. Ash. 8. N. 56. E. 14. " 13. S. 56. W. 2.



T. N. 16. N. R. N. E. C. 2 N. E. 183.

Land level, good. 2<sup>d</sup> Rate  
 Beech Ash, W. Oak, White. 10 ft.  
 Ang<sup>th</sup> Spruce

Surveyed by  
 John Hendricks  
 D. P.

Subdivisions. Var. 6° 15' E.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 34 & 35.

16.20 a Beech 14 in<sup>s</sup> dia.

40.00. Q<sup>ty</sup> Sec. for. Beech 16. S. 17. W. 32.  
 " " N. 2. E. 21.

41.65. a Beech 12 in<sup>s</sup> dia.

70.58. a Beech 13. " "

80.00. Sit. P. for. to Sec<sup>s</sup> 26, 27, 34. & 35.

L. level 2<sup>d</sup> R. (Beech 9. N. 20. W. 8.

Beech. Ash { " " 6. S. 47. E. 19.

Ang<sup>th</sup> Spruce & " "

North Bet. Sec<sup>s</sup> 26 & 27.

12.75. a W. Oak. 16 in<sup>s</sup> dia.

40.00 Q<sup>ty</sup> Sec. for. Maple 22. S. 59. W. 11.  
 { Elm 10. W. 68. E. 20.

184.

- 56.32. an Ash 16. in<sup>s</sup> dia.  
 72.99. an Elm 24 in<sup>s</sup> dia.  
 80.00 Set P. for. to Sec<sup>s</sup> 22.23.26 & 27.  
 level inclining to (Beech 18. S. 47. E. 7. -  
 to wt. 2<sup>d</sup> R. } C. N. 36. W. 29.  
 Ash. Elm, Beech. Sug. Pr. Ash. Spice.  
 North Bet. Sec<sup>s</sup> 22 & 23.  
 17.75. a Beech 12. in<sup>s</sup> dia.  
 30.68. an Elm 15. " "  
 40.00 Q<sup>ty</sup> Sec. for. Ash 15. N. 11. E. 30.  
 " 6. S. 47. W. 9.  
 67.40. an Ash 24 in<sup>s</sup> diam.  
 80.00. Set P. for. of Sec<sup>s</sup> 14. 15. 22 & 23.  
 level inclining (Sug. 12. S. 47. W. 22.  
 to wt. 2<sup>d</sup> R. } Beech N. 76. E. 15  
 Beech. Ash.  
 Hick. Spice &c.  
 North Bet. Sec<sup>s</sup> 14 & 15.  
 4.08 an Ash. 24 in<sup>s</sup> dia.  
 40.10. Q<sup>ty</sup> Sec. for. Beech 11. S. 4 W. 36.  
 " 5. N. 45. E. 13.  
 63.30. an Ash. 16 in<sup>s</sup> dia.  
 80.00. Set P. for. to Sec<sup>s</sup> 10. 11. 14 & 15.

185

	Level 2 <sup>d</sup> R. Beech. Ash. } Aug. 15. S. 61. W. 6. Elm. Hick. } Beech 11. N. 89. E. 32. W. Oak. } Pr. Ash. Spruce
North	Ret. Sec <sup>s</sup> 10 & 11.
40.00.	Q <sup>d</sup> Sec. for. Aug. 12. N. 41. E. 32. Beech 7. S. 21. W. 6.
65.25.	an Ash. 24. in <sup>s</sup> dia.
80.00.	Ret. P. for. to Sec <sup>s</sup> 2, 3, 10 & 11. Level 2 <sup>d</sup> R. } Ash. 24. S. 50. E. 13. Beech. Ash. } Eng. Ang <sup>m</sup> } 12. N. 79. W. 19. Spice. Pr. Ash
North.	Ret. Sec <sup>s</sup> 2 & 3.
40.00.	Q <sup>d</sup> Sec. for. Ash 40. N. 2. W. 9. Beech. 6. S. 14. W. 24.
48.15.	an Ash. 16. in <sup>s</sup> dia
73.97	Int <sup>n</sup> line of correction. Ret. P. for. of Sec <sup>s</sup> 2 & 3. { Beech 11. N. 12. E. 16. " 12. S. 57. W. 10. S. v. Timb. as before, with Hickory & Sugar.

Oct. 20. 1820.

North.	Bot. Sec <sup>s</sup> 33 & 34.
4.73.	a Beech 20. in <sup>s</sup> dia.
20.95.	a Beech 18. " "
40.00.	Q <sup>t</sup> . Sec. for. Beech 20. S. 61. W. 26. " 8. N. 50. E. 22.
65.63.	a Beech 15 in <sup>s</sup> dia.
80.00.	Set. P. for. to Sec <sup>s</sup> 27. 28. 33 & 34. L. Rolling F <sup>r</sup> . R. (Lynn 12. N. 78. W. 8. Beech. Oak. } Ash. 9. N. 37. E. 7. Hickory. Ung <sup>th</sup> . Spice.
East.	Bot. Sec <sup>s</sup> 27 & 34 on Random.
40.00.	Q <sup>t</sup> . Sec. P. Temp.
78.96.	Int <sup>d</sup> . E. line 48 Wks. N. of Post. L. wood. 2 <sup>d</sup> . Rat. Beech. Ash. Sug. Ung <sup>th</sup> . Spice.
West.	Corrected Bot. Sec <sup>s</sup> 27 & 34.
29.48.	Q <sup>t</sup> . Sec. for. R. Oak. 30. N. 29. E. 10 Sug. 18. S. 30. W. 16.
78.96.	Sec. for.
North.	Bot. Sec <sup>s</sup> 27 & 28.
30.60.	an Elm 7 in <sup>s</sup> diam.

- 40.00. Q<sup>ty</sup> Sec. for. Ash 7. N. 59. E. 11.  
Sug. 5. S. 30. W. 5.
- 63.15. an Ash. 13 in<sup>3</sup> diam.
- 73.00. a Beech 20. " "
- 80.00. Set P. for. to Sec<sup>s</sup> 21, 22, 27. & 28.  
L. level. good { Elm 8. S. 33. E. 8.  
2<sup>d</sup> R. Beech, Ash. { Beech 7. N. 4. W. 12.  
Elm. Sug. Ang<sup>th</sup> Spice.
- East. Bet. Sec<sup>s</sup> 22 & 27 on Random.
- 40.00. Temp. Q<sup>ty</sup> Sec. Post.
- 79.80. On W. E. line 17. Ws. N. of P.  
L. same, part wet. Beech. Ash. Elm.
- West. forected.
- 39.93. Q<sup>ty</sup> Sec. for. { Beech. 10. S. 37. E. 18  
" 8. N. 31. W. 5.
- 79.80. Sec. for.
- North Bet. Sec<sup>s</sup> 21 & 22.
- 19.34 an Elm 15 in<sup>3</sup> dia.
- 34.12. a Beech 16. " "
- 40.00. Q<sup>ty</sup> Sec. for. { Beech 22. N. 42. E. 13.  
Sug. 12. S. 26. E. 27.
- 38.60 an Elm 24 in<sup>3</sup> dia.

- 77.50. a Branch 8 Ws. N. W.  
 20.00. Set P. for. to Sec<sup>s</sup> 15. 16. 21. & 22.  
 a Buck 20. S. 80. E. 13<sup>2</sup> Buck 16. N. 81. W. 25  
 L. wood 2<sup>2</sup> R. Buck. Ash. Sug. Elm  
 my<sup>th</sup> Spruce
- East. Bet. Sec<sup>s</sup> 15 & 22. on Random.  
 40.00. Temp. C<sup>t</sup> Sec. Post.  
 79.48 Int<sup>2</sup> E. line 13 Ws. S. of P.  
 L & tim. as before.
- West. corrected  
 34.74. C<sup>t</sup> Sec. for { Buck 8. N. 61. W. 22.  
 79.48 Sec. for { " 7. N. 89. E. 19.
- North. Bet. Sec<sup>s</sup> 15 & 16.  
 5.52. an Ash 22 in<sup>2</sup> dia.  
 40.00. C<sup>t</sup> Sec. for Sug. 16. N. 11. W. 12.  
 " 10. S. 39 W. 13.  
 58.80. a Buck 16 in<sup>2</sup> diam.  
 80.00. Set P. for. C<sup>t</sup> Sec<sup>s</sup> 9. 10. 15 & 16.  
 L. wood C. N. (Ash) S. 23. W. 16.  
 Buck. Ash. Sug. Elm. my<sup>th</sup> Spruce.



T. N<sup>o</sup> 16. N. R. N<sup>o</sup> 5. C. 2<sup>d</sup>. M. And. 189.

East- Bet. Sec<sup>s</sup> 10 & 15 on Random.  
 40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.  
 79.79. Int<sup>d</sup> E. line 43 Wks. S. of P.  
 L. level 3<sup>d</sup> R. Buck. Ash. Ung<sup>th</sup> Spin

West corrected  
 39.89. Q<sup>t</sup>. Sec. for. { Buck 20. S. 26. W. 15  
 79.79. Sec. for. { " 16. N. 25. W. 13.

North. Bet. Sec<sup>s</sup> 9 & 10.  
 23.35. a W. Oak. 30 in<sup>s</sup> dia.  
 40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. for. Buck 22. S. 51. W. 13.  
 " 16. S. 85. E. 14.  
 41.70. an Ash. 22 in<sup>s</sup> dia.  
 50.30. a Buck 14. in<sup>s</sup> dia.  
 71.50. a Stream 20 Wks. N. E.  
 80.00. Set P. Cor. of Sec<sup>s</sup> 3. 4. 9 & 10.  
 L. level (Buck 30. N. 36. W. 25.  
 2<sup>d</sup> R. " 23. S. 56. E. 16.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 3 & 10 on Random  
 10.50. a Stream 25 Wks. North.



190. T. 16. N. 11. R. 5. E. 2. M. 1. 1. 1.

40.00. O. 5. Sec. 1. P. 1. 1. 1.

80.00. Int. E. line 105 W. S. P. of P.  
L. level 2. R. Buck, Ash. Elm  
W. Oak. Water Beech. Spruce.

West. corrected.

40.00. O. 5. Sec. for. { Buck 8. N. 20. W. 25.  
" 5. S. 47. E. 25.

80.00. Sec. for.

North. Bet. Sec. 3 & 4.

15.12. a Beech 11 in. dia.

40.00. O. 5. Sec. for. Sug. 24. S. 47. E. 27.  
Ash. 30. N. 23. W. 22.

51.80. a W. Oak. 48 in. dia.

63.70. a Beech 11 " "

74.46. Int. ct. Bound. (Correction Line)  
for. to Sec. 3 & 4.

Beech 16. S. 85. W. 24.

Buckeye 9. S. 58. E. 41.

L. level 1<sup>st</sup> half 2<sup>nd</sup> R. last 1/2 1<sup>st</sup> R.

Beech. Ash. Elm. Sug. Wal. Ang. Spruce &  
Beech.

North. Bet. Sec. 32 & 33.

T. A. 10. N. R. N<sup>o</sup> 5. Q<sup>d</sup> Mo. Inv. 101.

1. 25. a Stream 8 Ws. wide S. E.

20. 22. a Beech. 15. in<sup>s</sup> dia.40. 00. Q<sup>d</sup> Sec. for. Beech 20. S. 83. W. 10.

" 18. N. 28. E. 41.

44. 76. a Beech 16. in<sup>s</sup> dia.

55. 45. a Stream 12 Ws. S. E.

80. 00. Set P. for. to Sec<sup>s</sup> 28. 29. 32. & 33.L. Rolling 2<sup>d</sup> R. (Elm 24. S. 23. E. 13.Beech. Ash } Beech 15. N. 6. E. 23.  
Sug. Ang<sup>th</sup> Spice.East. Bet. Sec<sup>s</sup> 28 & 33. on Random.40. 00. Temp. Q<sup>d</sup> Sec. Post.

80. 15. Ash. E. line. 28 Ws. S. of Post.

1<sup>st</sup> 1/2. Mo. good 2<sup>d</sup> R. last 1/2 m. inclining  
to wet- Beech. Ash. Sug.  
Wal. Elm. Ang<sup>th</sup>. Spice.

West corrected.

40. 07. Q<sup>d</sup> Sec. for. (Ash. 18. N. 62. E. 14.

" 16. S. 84. W. 33.

80. 15. Sec. Cor.

North. Bet. Sec<sup>s</sup> 28. & 294. 65. an Ash. 36. in<sup>s</sup> diam.

102. T. N. 16. N. R. N. 5. C. 2. M. Ind.

25.00. a R. Oak. 25 in<sup>3</sup> diam.

40.00. *Q<sup>ty</sup> Sec. for Ash. 8. N. 66. E. 5.*

6. South 14.

43.40 an Ah. 24 in<sup>s</sup>. dia.

73.25. an Ash, 12. 1/2 "

80. 00. Set P. for. to Sec<sup>s</sup>. 20. 21. 28 & 29

P. rolling 2 R.

Buch. Ak. Ing

Edm. Price Han.

{ Beech 20. S. 4. E. 25.  
" 18. N. 85. W. 16.

18. N. 85. W. 16.

East. Bet. Sec<sup>s</sup>. 21 & 28 on Random.

40.00. Temp. C, <sup>7</sup>/<sub>4</sub> Sec. Post.

80.29 Ind<sup>y</sup> E. line 33 Wks. S. of Post.

L. 11<sup>54</sup> half 2<sup>2</sup> R. last 1/2 wet. Fin as above.

West. corrected. Oct. 22. 1820.

40.14. O<sup>g</sup>. Sec. for. Ash. 20. S. 78. E. 28.

Beech. 16. N. 50. W. 9.

80.29. Sec. for.

North Bct. Sec<sup>s</sup>. 20 & 21.

12.90. a Beech 10. in <sup>s</sup> diam.

40.00. *Oct. Sec. Post.* { *Aug. 12, N. 13, W. 12.*

(Beck 13.0.48. 11. 12.)

T. N. 10. N. R. N. 5. C. 2. No. Ind. 193.

59.90. a Beech 24 in<sup>s</sup> diam.80.00. Pet. P. fr. to Sec<sup>s</sup> 16. 17. 20 & 21.L. level 2<sup>d</sup> R. { Beech. 18. S. 10. W. 26.

Beech. Ash. { 15. N. 47. E. 7.

Eng. W. Oak. {  
Wing<sup>th</sup> Spice & "East. Pet. Sec<sup>s</sup> 16. & 21. on Random.40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

80.04 Int. C. line 7 Ws. P. of P.

L. level 2<sup>d</sup> R. B. Ash. Eng. W. Oak. Wing<sup>th</sup> Spice.

West. corrected.

40.02. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech 11. S. 12. W. 8.

" 10. N. 15. E. 15.

80.04. Sec. cor.

North. Pet. Sec<sup>s</sup> 16 & 17.3.77. a Beech 15 in<sup>s</sup> diam.

11.05. a Stream 10 Ws. East.

18.28. a Beech 24 in<sup>s</sup> diam.40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. R. Oak 18. S. 42. W. 14.

Hickory 6. N. 27. E. 14.

43.25. a Beech 12 in<sup>s</sup> dia.

48.05. a Stream 13 Ws. N. E.

194. T. N. 16. N. R. N. 5. C. 2. M. En?

80.00. Set. P. cor. to Sec. 8, 9, 16 & 17.  
L. & Tim. (Hick. 18. S. 50. E. 16.  
as above " 12 N. 55. W. 41.

East- Bet. Sec. 9 & 16. on Random.

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

67.45. a Stream 25 M<sup>s</sup>. North.

79.57. Int. E. line 31. M<sup>s</sup>. N. of P.  
L. level 2. R<sup>h</sup>

West. corrected. { Beech. 20. N. 28. E. 10.  
39.78. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { D<sup>o</sup>. 16. S. 61. W. 55.  
79.57. Sec. cor.

North. Bet. Sec. 8 & 9.

2.85. an Ash 24 in<sup>s</sup>. diam.

25.15. an Ash. 24. " "

40.00 Q<sup>t</sup>. Sec. for. Beech. 15. N. 58. E. 25.  
Hick. 10. S. 67. W. 16.

52.50. a W. Oak. 72. in<sup>s</sup>. dia.

66.50. a Beech. 15. " "

80.00. Set. P. cor. to Sec. 4, 5, 8 & 9.

Beech. 16. S. 19. W. 32. Beech 20. S. 61. E. 32

T. N. C. A. R. N. S. C. L. M. Ind. 195.

L. level. 2<sup>d</sup> R. Beech. Ash. Sing. W. Oak.  
 Ung<sup>th</sup> Spice.

East. Det. Sec<sup>s</sup> 4 & 9. on Random.  
 40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. Post. Temp.

79.45. Int<sup>d</sup>. E. line 121 Ws. N. of P.

L. level Soil thm. Beech Ash. Hick.  
 Ung<sup>th</sup> Spice.

West. corrected. (R. Oak. 24. S. 50. E. 20.  
 39.72. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Hick. 7. S. 29. W. 20.  
 79.45. Sec. cor.

North. Det. Sec<sup>s</sup> 4 & 5.

4.25. a Beech. 15 in<sup>s</sup> diam.

13.23. a W. Oak 30. "

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech 18. N. 74. W. 22.

57.90. a Hickory 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in<sup>s</sup> dia. { 13. S. 89. E. 30.

73.50. Int<sup>d</sup>. line of correction cor. to. Sec<sup>s</sup>.  
 4 & 5.

Hickory 8. S. 81. E. 2.

" 28. S. 14. W. 9.

L. level. 2<sup>d</sup> R. L. Beech. Ash. W. Oak.

Fig. Elm. Ung<sup>th</sup> Spice.



196. T. N. 16. N. R. N. 5. E. 2. M. Int.

North. Bet. Sec. 31 & 32.  
 4.25. a Beech. 25 in<sup>d</sup> dia.  
 14.65. an Ash. 14. " "  
 40.00. Q<sup>d</sup>. Sec. for. Beech. 18. S. 27. E. 12.  
 " 16. N. 29. W. 26.  
 56.20 an Ash 16. in<sup>d</sup> dia.

67.08. a Beech. 8 " "  
 80.00. Sec. 1<sup>d</sup> for. to Sec. 29. 30. 31 & 32.  
 L. same. (Elm 16. S. 69. W. 13.  
 Beech. Ash. } Beech 12. N. 47. E. 14.  
 Eng. W. Oak } Eng<sup>th</sup>. Spruce.

East. Bet. Sec. 29. & 32 on Random.  
 40.00. Temp. Q<sup>d</sup>. Sec. Post.  
 79.58. Int. " E. line of Ws. S. of P.  
 L. level in clearing to with 2<sup>d</sup> R.  
 Beech. Ash. Elm. Hick. & c.

West. Corrected. Eng. 22. N. 9. W. 19.  
 39.79. Q<sup>d</sup>. Sec. for. Wat. 10. S. 21. W. 20.  
 79.50. Sec. for.

West. Bet. Sec. 30 & 31.



T. N<sup>o</sup>. 16. N. R. N<sup>o</sup>. 5. C. 2<sup>o</sup>. Mo. Ch. 197.

13.65. a Buck. 24 in<sup>3</sup> dia  
 40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. for. Buck 18. S. 70. E. 25.  
 " 15. N. 80. W. 25.  
 48.78. an Elm 30 in<sup>3</sup> dia.  
 51.75. an Ash. 30. " "  
 71.64. Int<sup>r</sup>. W. Bound. 31 Mo. N. of Post.  
 L. level 3 R. (Buck 18. S. 72. E. 19.  
 Buck. Ash. } " 16. N. 21. E. 28.  
 Elm. Ung<sup>th</sup>. Spice.

North Bet. Sec.<sup>s</sup> 29 & 30.  
 25.08. an Ash. 7 in<sup>3</sup> dia.  
 24.28. a R. Oak. 14. " "  
 40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. for. W. Oak 7. S. 45. W. 24.  
 " 8. N. 4. E. 11.  
 51.64. an Ash. 10 in<sup>3</sup> dia.  
 80.00. Set P. for. to Sec.<sup>s</sup> 19. 20. 29 & 30.  
 L. level yard. (R. Oak. 18. S. 88. W. 10.  
 E. R. Beech. ) Ash. 11. S. 26. E. 26.  
 Ash. W. Oak. Hick. Ung<sup>th</sup>. Spice.

East. Bet. Sec.<sup>s</sup> 21 & 29 on Random.  
 40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.  
 79.57. Int<sup>r</sup>. E. line 16. Mo. S. of Post.

198 T. N. 16. N. R. N. 5. E. 2. Mo. Ind.

L. & Tim. as before.

West corrected.

39.78. Qt. Sec. for. { Hick. 18. N. 15. E. 9.  
79.57. Sec. for. { Beech. 16. S. 8. W. 23.

West. Bet. Sec. 19 & 30.

4.10. an Elm 48 in<sup>s</sup> dia.

40.00. Qt. Sec. for. { Elm 28. S. 32. E. 9.  
{ Beech. 17. N. 88. W. 30.

53.94. a Beech. 14 in<sup>s</sup> dia.

71.32. Int. W. Bound. 25 Mts. N. of P.

L. level 2<sup>d</sup> R. { W. Oak. 15. S. 23. W. 19.  
Beech. Ash. { Ash. 11. N. 86. E. 11.  
Hick. W. Oak. Ung<sup>th</sup> Spice.

North. Bet. Sec. 19 & 20.

77.25. a Maple 20 in<sup>s</sup> dia.

40.00. Qt. Sec. for. Beech 18. S. 67. E. 30.  
14. N. 43. W. 29.

56.70. an Ash. 30 in<sup>s</sup> dia.

50.00. Set P. for. to. Sec. 17. 18. 19 & 20.  
Beech. 12. N. 57. W. 23.

Buck 8. S. 43. E. 30.  
L. level. 3<sup>d</sup> R. Buck. Ash. Hick.

East. Bet. Sec.<sup>s</sup> 17 & 20 on Random.

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

79.86. Int<sup>r</sup>. E. line 6 Ws. N. of P.

L. rolling 2<sup>d</sup> R.

West. corrected Bet. Sec.<sup>s</sup> 17 & 20.

39.93. Q<sup>t</sup>. Sec. for. Beech 10, N. 5. E. 17.

Dogwood 5. S. 25. W. 26.

79.86. Sec. for.

West. Bet. Sec.<sup>s</sup> 18 & 19

5.65. a Lym 30 in<sup>s</sup> diam.

18.75. a Buck. 14. " "

40.00 Q<sup>t</sup>. Sec. for. Elm 10. N. 35. W. 17.

" 8. S. 22. E. 31.

53.35. an Ash. 24 in<sup>s</sup> diam.

71.70 Int<sup>r</sup>. W. Bound. 100 Ws. N. of P.

level. (Elm 30. S. 31. E. 16.

rather wet) Maple 23. N. 12. W. 22.

Buck. Ash. Hick.

3<sup>d</sup> Rate. Elm. Spruce. Oct. 24, 1820.

200. T. N. 16. N. R. N. 5. E. 2. M. Ind.

North. Bet. Sec. 17 & 18.

26.54. a Beech. 24 in<sup>s</sup> dia.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. for. Beech. 18. S. 88. W. 17.  
8. N. 63. E. 10.

55.08. a Beech 20 in<sup>s</sup> dia.

72.00. Set. P. for. to Sec. 7. 8. 17 & 18.

L. wood 3<sup>d</sup> R. (Beech. 6. S. 24. E. 8.

Beech. Ash } 12. N. 15. W. 46.  
Hick.

East. Bet. Sec. 8 & 17 on Random.

46.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

79.82. Int. E. line 87 Wks. S. of Post.

L. same, in driving to wet. Tim. as before.

West. corrected Ash. 33. N. 57. E. 33.

79.91. Q<sup>t</sup>. Sec. for. Beech 11. S. 81. W. 29.

79.82. Sec. for.

West. Bet. Sec. 7 & 18.

23.90. a Lyrus 28 in<sup>s</sup> dia.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. for. Beech. 15. N. 2. W. 24.

Dogwood 4. S. 28. E. 4.

T. N<sup>o</sup> 16 N. R. V<sup>o</sup> 5 E. 2<sup>nd</sup> 20145. 05. In Ash 20 in<sup>2</sup> diam.

71. 58. In Ash 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2. level (Beech 10. N. 36. W. 43.

12. S. 51. E. 25.

W. Oak. Ang<sup>th</sup> Spice.North. Post. Sec<sup>3</sup> 708.16. 35. in Ash 22. in<sup>2</sup> diam.40. 05. 1<sup>st</sup> Sec. for. Ash 17. S. 26. E. 16

Buck 8. N. 22. W. 7.

0928 in Ash 12 in<sup>2</sup> diam.57. 00. 1<sup>st</sup> Sec. for. to Sec<sup>3</sup> 5. 6. 7. 8.L. level 3<sup>rd</sup> R. (Buck 12. N. 29. E. 28.Buck. Ash { D<sup>2</sup> 13. S. 43. E. 4.Hick. Ang<sup>th</sup> Spice)East. 1<sup>st</sup> Sec<sup>3</sup> 528 on Random40. 00. Temp. O<sup>th</sup> Sec. Post.

79. 17. Post. E. line 87 Ws. S. of P.

S. 3<sup>rd</sup> R. Buck. Hick. Ang<sup>th</sup> Spice.1<sup>st</sup> Sec. correct.

39. 58. W. Sec. for. (Buck 10. N. 51. W. 30.

40. 17. Sec. for. " 16. S. 42. E. 38.



T. N. 16 N. R. 5. E. 2. M. Ind. 203.

74.50. a Stream 15 M. S. W.

75.53. Cont. line of section. Cor. to.  
Sec. 5 & 6. Twp. 10. S. 40. E. 8.

10. N. 52. W. 16.

L. Rolling 2. R. Beech. Ash. Hick. Popl.  
Ang<sup>th</sup>. Spice.

Oct. 25<sup>th</sup> 1825.

Surveyed by  
John Hendricks.  
D. S.



204.

--	--	--	--